

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области
в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 32/19

03 апреля 2015г. 12 час

(дата составления акта)

№ 32/19

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области
в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах
(место составления)

По адресу/адресам: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа», Тульская обл., Тепло-
Огаревский район. п. Красногвардеец, ул. Школьная, д.1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 11 марта 2015
года № 32/19 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области
в Щекинском, Плавском, Тепло-Огаревском районах

(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая /выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Красногвардейская средняя
общеобразовательная школа» - Тульская область, Тепло-Огаревский район,
п.Красногвардеец, ул. Школьная д.1.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«23» марта 2015г. с 10 00 до 12 00

«26» марта 2015 г. с 11.00 до 13.00. 00 Продолжительность проверки 4 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществления деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской
области в Щекинском, Плавском, Тепло-Огаревском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Архипова Надежда Владимировна

18.03.2015г. в 10 часов

23.03.2015 г. 10.00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),

подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Евдокимова Галина Николаевна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском, Тёпло-Огаревском районах с привлечением врача-эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» Каткова Александра Сергеевича, врача по гигиене питания Северину А.Д., инженера Коровину Е.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Архипова Надежда Владимировна, директор МКОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

23.03.2015 года в 10 часов.

Образовательное учреждение размещено в типовом 2-ух этажном кирпичном здании. Построено по типовому проекту.

Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором, озеленена.

На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны и зона отдыха.

На хозяйственной зоне оборудована площадка для установки мусоросборника.

Мусоросборник имеет плотно закрывающую крышку. Территория образовательного учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Обучение проводится в одну смену.

Гардеробные размещены на 1-ом этаже здания, оснащены вешалками для хранения одежды.

В образовательном учреждении имеется следующий набор помещений: учебные кабинеты, медицинская комната, спортивный зал, кабинет для трудового обучения, столовая, санитарные узлы, библиотека, гардеробные, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств.

Занятия по физическому воспитанию проводятся в спортивном зале образовательного учреждения. В спортивном зале предусмотрены раздевалные для мальчиков и девочек, один санитарный узел.

В образовательном помещении выделена медицинская комната. Комната оснащена кушеткой, столом, медицинским шкафом, ростомером, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, педальным ведром.

Туалеты размещаются на первом этаже здания, оборудованы двумя унитазами и умывальником с подводкой холодной воды, оборудованы перегородками. Для персонала выделен отдельный санитарный узел.

Для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения) в образовательном учреждении на первом этаже выделено отдельное помещение.

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом.

Учебные помещения оборудованы двухместными столами, стульями. Школьная мебель имеет цветную маркировку. При оборудовании учебных помещений расстояние и размеры проходов соблюдаются.

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.

Мастерская для трудового обучения размещена на первом этаже здания. Оборудование расставлено правильно.

Отопление в образовательном учреждении – централизованное, газовое.

Учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

Искусственное освещение выполнено за счет люминесцентных ламп. Классные доски в образовательном учреждении оборудованы местным освещением.

Здание образовательного учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализацией.

Горячим и холодным водоснабжением обеспечены медицинская комната, столовая, кабинет трудового обучения, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, умывальные раковины при входе в обеденный зал.

Наполняемость учебных классов составляет – 8-10 человек.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся.

Продолжительность уроков составляет - 45 минут, в первых классах – 35 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет – 10 минут, большой перемены – 20-30 минут.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.

В образовательном учреждении работает группа продленного дня, с общим количеством детей – 25 человек.

Образовательное учреждение имеет собственную столовую, работающую на сырье и полуфабрикатах. В составе столовой имеется производственный цех, кладовые для хранения пищевых продуктов, санитарный узел для персонала, моечная для мытья столовой и кухонной посуды.

Производственный цех оборудован электрической плитой, электрической сковородой, производственными столами, мойками для мытья мяса и рыбы.

Для хранения скоропортящихся продуктов установлено 4 единицы холодильного оборудования, холодильники имеют маркировку, обеспечены термометрами для контроля температурного режима. Все имеющиеся холодильное и технологическое оборудование находится в исправном состоянии.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья на пищеблок образовательного учреждения осуществляется при наличии сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

Моечное отделение для столовой и кухонной посуды оборудовано моечными ваннами с подводкой холодной и горячей воды через смесители, шкафом и столами для хранения чистой посуды. Ванны к канализации присоединены через воздушные разрывы.

Обеденный зал оборудован столами с гигиеническим покрытием и стульями. При входе в обеденный зал установлены 4 умывальника с подводкой холодной и горячей воды, установлено электрическое полотенце.

Столовая оборудована системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией, вентиляцией, отоплением.

Примерное меню в образовательном учреждении разработано, утверждено директором и согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах.

Для питья учащихся используется вода из питьевого фонтанчика.

Разделочным инвентарем столовая обеспечена в достаточном количестве, маркировка проведена.

Производственные и другие помещения столовой содержатся в чистоте.

Мытье кухонной посуды проводится отдельно от столовой. Мытье разделочного и кухонного инвентаря производится в моечной ванне для кухонной посуды.

Инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря вывешены в моечных помещениях.

Моющими и дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен в достаточном количестве.

Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками.

Чистая столовая посуда и мелкий кухонный инвентарь хранится на сушилках.

Для обработки технологического оборудования и производственных столов выделена специальная промаркированная емкость и ветошь.

Для уборки цеха, моечных отделений, складских помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь.

Для хранения уборочного инвентаря отведено специальное место.

Повторная термическая обработка проводится в духовом шкафу.

В питании используется йодированная соль.

Персонал пищеблока обеспечен спецодеждой в достаточном количестве.

Личные вещи и обувь персонала хранятся отдельно от санитарной одежды.

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Витаминация блюд проводится аскорбиновой кислотой.

Всего работает на пищеблоке – 3 человека.

Работники образовательного учреждения имеют на рабочем месте личные медицинские книжки установленного образца, с внесенными отметками о результатах медицинских обследований, лабораторных исследований, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, сведениями о перенесенных инфекционных заболеваниях.

В ходе проведения мероприятий по контролю специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щёкино» для лабораторного исследования отобраны пробы питьевой воды, готовые блюда на калорийность, смывы для исследования на БГКП, проведены замеры искусственной освещенности, микроклимата, школьной мебели. (Результаты лабораторных исследований прилагаются).

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

23.03.2015 г. 10.00 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа», Тульская обл., Тепло-Огаревский район. п. Красногвардеец, ул. Школьная, д.1.

Ограждение территории школы подлежит ремонту (п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);

Фасад школы, центральный вход частично разрушены, потолки и стены в отдельных помещениях не гладкие, имеют трещины, нуждаются в ремонте (кабинет истории, кабинет иностранного языка, кабинет библиотеки, помещение для хранения инвентаря, раздевалка спортзала и др.)

- в отдельных помещениях образовательного учреждения (кабинеты русского языка и литературы, английского языка) не своевременно проводится замена разбитых стекол (нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10);

-полы в кабинетах русского языка и литературы, биологии, коридоре 1 этажа с дефектом, имеют волнообразное покрытие линолеумом (п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10)

- мебель в одном учебном помещении нуждается в замене (нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10);

На территории, предназначенном для оказания образовательных услуг (общеобразовательное учреждение) пом.повара школы осуществлялось курение табака, где введен запрет курения (нарушение ч.1, п.1 ст. 12 Федерального Закона от 23.02.2013 г №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».)

За выявленные нарушения составлено 2 протокола об административном правонарушении: юридический по ст.6.4, на по.повара по ч.1, ст.6.24.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов-выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Евдокимова Г.Н.
(подпись проверяющего)


Архипова Н.В.
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: экспертные заключения №28/57/1-15-04-04, 28/57/2-15-04-04, 28/57/3-15-04-04, 28/57/4-15-04-04, 28/57/4-15-04-04, 28/57/5-15-04-04, 28/57/6-15-04-04.
Предписание: №41/19 от 03.04.2015 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Архипова Надежда Владимировна, директор
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
« 03 » апреля 2015 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)